


Date rev. Description

House	P5843-70 Edwin	Sheet	1
-------	----------------	-------	---

Drawing	3D	Scale	
---------	----	-------	--

Material	70x135	Date	04.12.2017
----------	--------	------	------------

Drawer	RP	File	P5843-70 Edwin 3D.dwg
--------	----	------	-----------------------




Date rev. Description

House	P5843-70 Edwin	Sheet	2
-------	----------------	-------	---



Drawing	3D	Scale	
---------	----	-------	--

Material	70x135	Date	04.12.2017
----------	--------	------	------------

Drawer	RP	File	P5843-70 Edwin 3D.dwg
--------	----	------	-----------------------






House	P5843-70 Edwin	Sheet	3
Drawing	PLAN-SUUNNITELMA-PLANEN	Scale	1:50
Material	70x135	Date	04.12.2017
Drawer	RP	File	P5843-70 Edwin.dwg




LOFT FLOOR BEAMS - PARVIA LATTIAPALKIT - LOFT GOLVBJÄLKAR


House	P5843-70 Edwin	Sheet	4
Drawing	LOFT FLOOR - PARVIA LATTIA - LOFT GOLV	Scale	1:50
Material	43x43, 43x140 70x135	Date	04.12.2017
Drawer	RP	File	P5843-70 Edwin.dwg



House	P5843-70 Edwin	Sheet	5
Drawing	FLOORBEAMS-LATTIAPALKIT-GOLVBJÄLKAR	Scale	1:50
Material	70x140, 43x140, 43x70	Date	04.12.2017
Drawer	RP	File	P5843-70 Edwin.dwg





FLOORBOARD-LATTIALAUTA-GOLVBRÄDE




LOFT FLOORBOARD - PARVIA LATTIALATTIA - LOFT GOLVBRÄDE



House	P5843-70 Edwin	Sheet	6
Drawing	FLOORBOARD-LATTIALAUTA-GOLVBRÄDE	Scale	1:50
Material	28x114, 18x114	Date	04.12.2017
Drawer	RP	File	P5843-70 Edwin.dwg




House	P5843-70 Edwin	Sheet	7
Drawing	PURLINS-KATTO-ORRET-TAKÅSAR	Scale	1:50
Material	68x190, 18x90	Date	04.12.2017
Drawer	RP	File	P5843-70 Edwin.dwg





Wall-Seinä-Vägg 1 ↗



























House	P5843-70 Edwin	Sheet	11
Drawing	WALL-SEINÄ-VÄGG 1	Scale	1:50
Material	70x135	Date	04.12.2017
Drawer	RP	File	P5843-70 Edwin.dwg


























House	P5843-70 Edwin	Sheet	13
Drawing	WALL-SEINÄ-VÄGG 3	Scale	1:50
Material	70x135	Date	04.12.2017
Drawer	RP	File	P5843-70 Edwin.dwg




























House	P5843-70 Edwin	Sheet	14
Drawing	CORNER DECORATION - HÖRN DEKORATION	Scale	1:50
Material		Date	04.12.2017
Drawer	RP	File	P5843-70 Edwin.dwg


Pos	P5843-70 Edwin	Pcs. St.	Profil(e) (mm)	L (mm)		
001		2	70x68	5980		
002		16	70x135	5980		
003	SPARE BEAM - VARALLAPALKKI - RESERVDEL 	1	70x135	5980		
004		6	70x135	4480		
005		18	70x135	4480		
006		PM 1	70x135	4480		
007		2	70x135	3829		
008		PM 2	70x135	3829		
009		10	70x135	3515		
010		2	70x135	2851		
011		PM 2	70x135	2851		
012		1	70x68	2636		
013		16	70x135	2636		
014		1	70x68	2636		
016		5	70x135	2424		
018		4	70x135	1833		
020		6	70x135	1640		
021		5	70x135	1622		
025		15	70x135	1367		
032		5	70x135	973		
034		15	70x135	743		
035		10	70x135	743		
036		15	70x135	415		
037		30	70x135	415		
038		15	70x135	270		
House	P5843-70 Edwin	Material	File	P5843-70 Edwin.dwg	Sheet	15

Pos	P5843-70 Edwin	Pcs. St.	Profil(e) (mm)	L (mm)		
WA-1		1	70x898	4480		
WB-1		1	70x898	4480		
WC-1		1	70x898	4480		
HB	HIT BLOCK-ASENNUSPALKI-SLAG BRÄDA 	2	70x135	300		
LB1	LOFT FLOOR BEAMS-PARVIAPALKIT-LOFTBJÄLKAR 	11	43x140	2290		
FB4	FLOORBEAMS - LATTIAPALKIT - GOLVBJÄLKAR 	1	140x70	4184		
FB3	FLOORBEAMS - LATTIAPALKIT - GOLVBJÄLKAR 	2	70x140	4184		
FB5	FLOORBEAMS - LATTIAPALKIT - GOLVBJÄLKAR 	2	43x140	5770		
FB1	FLOORBEAMS - LATTIAPALKIT - GOLVBJÄLKAR 	12	43x140	4184		
FB6	FLOORBEAMS - LATTIAPALKIT - GOLVBJÄLKAR 	2	43x70	5770		
FB2	FLOORBEAMS - LATTIAPALKIT - GOLVBJÄLKAR 	12	43x70	4184		
BB1	COUNTERFLOOR HOLDING BOARDS - ROSSIPOHJAA KANNATTELEVAT LAUDAT - BRÄDER SOM HALLER TROSSBOTTEN 	2	120x18	4270		
BB2	COUNTERFLOOR HOLDING BOARDS - ROSSIPOHJAA KANNATTELEVAT LAUDAT - BRÄDER SOM HALLER TROSSBOTTEN 	10	90x18	4270		
FS2	SLEEPING FLOOR SUPPORTING SLAT - PARVIALATTIA TUKILISTA - LOFTGOLVLIST 	2	43x43	2740		
FS1	SLEEPING FLOOR SUPPORTING SLAT - PARVIALATTIA TUKILISTA - LOFTGOLVLIST 	2	43x43	1320		
RB5	PURLINS - KATTO-ORRET - TAKASAR  	2	68x190	3829		
RB1	PURLINS - KATTO-ORRET - TAKASAR  	2	68x190	3829		
RB3	PURLINS - KATTO-ORRET - TAKASAR  	1	68x190	3829		
RB6	PURLINS - KATTO-ORRET - TAKASAR  	2	68x190	2851		
House	P5843-70 Edwin	Material	File	P5843-70 Edwin.dwg	Sheet	16

Pos	P5843-70 Edwin		Pcs. St.	Profil(e) (mm)	L (mm)
RB2	PURLINS - KATTO-ORRET - TAKASAR 2296 450		2	68x190	2851
RB4	PURLINS - KATTO-ORRET - TAKASAR 2296 450		1	68x190	2851
F1	FLOORBOARD - LATTIALAUTA - GOLVBRÄDE	114 or-tai-eller 88	37+1 48+1	28x114 28x88	3270
F2	FLOORBOARD - LATTIALAUTA - GOLVBRÄDE	114 or-tai-eller 88	37+1 48+1	28x114 28x88	2290
L1	LOFT BOARD - PARVIALATTIA - LOFTGOLV	114 or-tai-eller 88	21+1 28+1	18x114 18x88	4135
R1	ROOFBOARD - KATTOLAUTA - TAKBRÄDE	114 or-tai-eller 88	118+2 154+2	18x114 18x88	2750
FF1	SKIRTING SLAT - LATTIALISTA - GOLVLIST			18x35	45m
GB1	GABLE BOARD - KAAPELILAUTA - GAVELBRÄDA	2800 2753	4	18x120	2800
GS1	BOARD MATCHING WITH GABLE BOARD - KAAPELILAUTA VASTAVA LAUTA - BRÄDA OVANPÅ GAVELBRÄDA		4	18x70	2800
EB1	EAVE BOARD - RÄYSTÄSLAUTA - TAKFOTBRÄDE		4	18x90	3340
ES1	EAVE SLAT - RÄYSTÄSLISTA - TAKFOTLIST		4	30x40	3340
DB1	DECORATIVE - KORISTE - PRYDNADS		2	18x90	200
CDB1	CORNER DECORATION BOARD - HÖRN DEKORATION BRÄDE		22	18x120	2790
CDB2	CORNER DECORATION BOARD - HÖRN DEKORATION BRÄDE		3	18x90	2790
CDB3	CORNER DECORATION BOARD - HÖRN DEKORATION BRÄDE		16	18x70	2790
WF1	SIDEWALL SKIRTING SLAT-KATTOLISTA-PÄÄDYT - TAKLIST-GAVLAR		2	18x90	3270
WF2	SIDEWALL SKIRTING SLAT-KATTOLISTA-PÄÄDYT - TAKLIST-GAVLAR		2	18x90	2290
WF3	SIDEWALL SKIRTING SLAT-KATTOLISTA-PÄÄDYT - TAKLIST-GAVLAR		2	18x90	450
CB1	COVERING BOARD - PEITELAUTA - HYLLBRÄDA		1	18x120	3900
SB1	SUPPORT BOARD - TUKILAUTA - KONSOL		2	28x85	80
DT1	DOOR ASSEMBLING PROFILE - VEN ASENNUSPROFIILI - DÖRR MONTERINGSPROFIL		4	70x43	1990
WT1	WINDOW ASSEMBLING PROFILE - IKKUNA ASENNUSPROFIILI - FÖNSTER MONTERINGSPROFIL		4	70x43	1990
WT2	WINDOW ASSEMBLING PROFILE - IKKUNA ASENNUSPROFIILI - FÖNSTER MONTERINGSPROFIL		8	70x43	640
FLT1	ASSEMBLING PROFILE-ASENNUSPROFIILI-MONTERINGSPROFIL		2	18x25	780
SJ1	SCREW JOINT - KIERRETANKO - GÄNGSTAPP		6	M10	2770
RCM	ROOFBEAMS CONNECTING METAL - METALL FÖR SAMMANFOGNING AV TAKASAR - KATTO-ORRE YHTEENLITYSMETALLT		5	∅6.0	200
House	P5843-70 Edwin	Material	File	P5843-70 Edwin.dwg	Sheet 17

Pos	P5843-70 Edwin	Pcs. St.	Profil(e) (mm)	L (mm)
WCM	WALLBEAMS CONNECTING METAL - METALLPLATTA FÖR SAMMANFOGNING AV VÄGGEN BALKAR - SEINÄPALKKEJA METALLISET YHTEENLIITYMISLAATAT 	4	50	50
	NAILS-NAULAT-SPIKAR FOR-VARTEN-FÖR FF1 	110	∅2.0	40
	NAILS-NAULAT-SPIKAR FOR-VARTEN-FÖR F1, F2, L1, R1, BB1, BB2 	1600	∅2.5	60
	SCREWS-RUUVIT-SKRUVAR FOR-VARTEN-FÖR WCM, CDB3 	100	∅3.5	35
	SCREWS-RUUVIT-SKRUVAR FOR-VARTEN-FÖR CDB1, CDB2, WF1, WF2, WF3 GB1, GS1, EB1, ES1, DB1, CB 	300	∅4.5	50
	SCREWS-RUUVIT-SKRUVAR FOR-VARTEN-FÖR FS1, FS2, LB1, SB 	50	∅4.5	70
	SCREWS-RUUVIT-SKRUVAR FOR-VARTEN-FÖR 001, 014, 015, 017, 019 FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6 	80	∅4.5	90
	SCREWS-RUUVIT-SKRUVAR FOR-VARTEN-FÖR FB2, FB4, FB6 	60	∅5.0	120
	SCREWS-RUUVIT-SKRUVAR FOR-VARTEN-FÖR RB1, RB2, RB3, RB4, RB5, RB6 	20	∅6.0	160
LD1	LADDER-TIKAPUUT-STEGE 	1	700	2760
D1	DOOR-OVI-DÖRR (right-oikea-höger) ORT_ST	P	1	1600
W1	WINDOW-IKKUNAN-FÖNSTER ORT_ST_K		2	1000
		   	1 1 1	1990
D2	DOOR-OVI-DÖRR (left-jäljellä-vänster) AST	V	2	1000
		  	2 2	1990
House	P5843-70 Edwin	Material	File	P5843-70 Edwin.dwg
			Sheet	18

Pos	P5843-70 Edwin	Pcs. St.	Profil(e) (mm)	L (mm)
W2	WINDOW-IKKUNAN-FÖNSTER ORT_ST_K 	2	1000	1990
W3	WINDOW-IKKUNAN-FÖNSTER ORT_ST_SU 	P 2 2 2 2	1100	640
W4	WINDOW-IKKUNAN-FÖNSTER (right-oikea-höger) ORT_ST 	P 1 1 1 1	640	640
W5	WINDOW-IKKUNAN-FÖNSTER ORT_ST_SU 	1 1 1 1	765	640
W6	WINDOW-IKKUNAN-FÖNSTER ORT_ST_K 	1	2310	510
FL1	FRAME AROUND LOFT ENTRANCE 	1	1190	780
House P5843-70 Edwin		Material	File P5843-70 Edwin.dwg	Sheet 19




Detta är ett förslag för hur man kan placera plintarna (100-200 mm i diameter) för golvbjälklaget. Golvbjälkarna är med i byggsatsen, men inte plintarna. Använder man exempelvis 500-600mm långa murblock så kan man halvera antalet punkter. Lägg fuktskyddande papp mellan betong och trä

Tämä on ehdotus siitä, miten (100-200 mm läpimittaiset) jalat voidaan sijoittaa alapohjaa varten. Lattiapalkit ovat rakennussarjassa, mutta jalat ei ole. Kun käytetään esimerkiksi 500-600 mm pitkiä harkkoja, voidaan pisteiden määrä puoltaa. Aseta betonin ja puun väliin kosteudelta suojava pahvi

A proposal for placing plinths (100-200 mm in diameter) for floor beams. Floor beams are provided in the kit but plinths are not included. For example, by using 500-600 mm long masonry units, one can reduce the number of points 50%. Place cardboard between the concrete and wood to protect from moisture

House	P5843-70 Edwin	Sheet	20
Drawing	FOUNDATION PLAN - PLINTPLAN	Scale	1:50
Material		Date	04.12.2017
Drawer	RP	File	P5843-70 Edwin Foundation.dwg



Förslag på alternativ plintplan med bärlnor och plintar. Bärlnor 45x95 eller 45x120 och plintar ca 100-200 mm i diameter. (Bärlnor och plintar ingår ej i leveransen). Används exempelvis murblock, (ingår ej i leveransen) istället för plintar, kan man lägga bärlnorra platt mot dessa och på det sättet minska höjden på konstruktionen. I denna konstruktion kan man dessutom lägga en "boardskiva" mellan bärlnorra och golvbjälkarna och på det sättet bära upp bjälklagsisoleringen. Lagg fuktskyddande papp mellan betong och trä

Endotus valtoehtoisestä jalustasta kannattajilla ja jalolla. Kannattajat 45x95 tai 45x120 ja jalat läpimitään n. 100-200 mm (kannattajat ja jalat ei ole toimituksessa). Käytettäessä esimerkiksi harkkoja (ei kuulu toimitukseen) jalkojen sijasta, voi kannattajat asettaa lappeelleen niitä vasten ja sillä tavoin vähentää rakenteen korkeutta. Tässä rakenteessa voi lisäksi asettaa levyä kannattajien ja lattiapalkkien väliin ja sillä tavoin kannattaa alapohjan eristystä. Aseta betonin ja puun väliin kosteudelta suojaava pähvi

A proposal for alternative plinth beam layout plan. Plinth beams 45x95 or 45x120 and plinths ca 100-200 mm in diameter (plinth beams and plinths are not included in the kit). For example, by using masonry units (not included in the kit) instead of plinths, one can lay plinth beams flat against the masonry units and in that way reduce the height of the structure. In this construction one can also add "plywood board" between plinth beams. Place cardboard between the concrete and wood to protect from moisture

House	P5843-70 Edwin	Sheet	21
Drawing	FOUNDATION PLAN - PLINTPLAN	Scale	1:50
Material		Date	04.12.2017
Drawer	RP	File	P5843-70 Edwin Foundation.dwg

#001	1,3	5980	2
#002	1,3	5980	16
#003		5980	1
#004	A,C	4480	6
#005	B,C	4480	18
#006	B	4480	1
#007	1,3	3829	2
#008	1,3	3829	2
#009	3	3515	10
#010	1,3	2851	2
#011	1,3	2851	2
#012	2	2636	1
#013	2	2636	16
#014	2	2636	1
#015	B,C	2565	2
#016	1	2424	5
#017	C	1833	2
#018	C	1833	4
#019	B	1640	2
#020	B	1640	6
#021	3	1622	5
#022	C	1562	2
#023	A,B,C	1424	3
#024	B	1369	2
#025	B	1367	15
#026	A	1357	2
#027	A	1323	2
#028	A	1283	2
#029	A,B,C	1194	3
#030	A	1092	2
#031	C	991	2
#032	1	973	5
#033	B	798	2
#034	B	743	15
#035	1,3	743	10
#036	3	415	15
#037	A	415	30
#038	B	270	15
#039	A,B,C	224	6
#040	A,B,C	168	12