


Date rev. Description

House	P584.3-90 Oliver	Sheet	1
-------	------------------	-------	---

Drawing	3D	Scale	
---------	----	-------	--

Material	90x160	Date	13.02.2017
----------	--------	------	------------

Drawer	RP	File	P584.3-90 Oliver 3D.dwg
--------	----	------	-------------------------




Date rev. Description

House	P584.3-90 Oliver	Sheet	2
-------	------------------	-------	---

Drawing	3D	Scale	
---------	----	-------	--

Material	90x160	Date	13.02.2017
----------	--------	------	------------


Drawer	RP	File	P584.3-90 Oliver 3D.dwg
--------	----	------	-------------------------




House	P5843-90 Oliver	Sheet	3
Drawing	PLAN-SUUNNITELMA-PLANEN	Scale	1:50
Material	90x160	Date	13.02.2017
Drawer	RP	File	P5843-90 Oliver.dwg








FLOORBOARD-LATTIALAUTA-GOLVBRÄDE



LOFT FLOORBOARD - PARVIA LATTIALATTIA - LOFT GOLVBRÄDE


House	P5843-90 Oliver	Sheet	6
Drawing	FLOORBOARD-LATTIALAUTA-GOLVBRÄDE	Scale	1:50
Material	114x28, 114x19	Date	13.02.2017
Drawer	RP	File	P5843-90 Oliver.dwg




House	P5843-90 Oliver	Sheet	7
Drawing	PURLINS-KATTO-ORRET-TAKÅSAR	Scale	1:50
Material	68x190	Date	13.02.2017
Drawer	RP	File	P5843-90 Oliver.dwg








House	P5843-90 Oliver	Sheet	9
Drawing	WALL-SEINÄ-VÄGG B	Scale	1:50
Material	90x160	Date	13.02.2017
Drawer	RP	File	P5843-90 Oliver.dwg






House	P5843-90 Oliver	Sheet	9A
Drawing	WALL-SEINÄ-VÄGG B	Scale	1:50
Material	90x160	Date	13.02.2017
Drawer	RP	File	P5843-90 Oliver Optional.dwg








House	P5843-90 Oliver	Sheet	11
Drawing	WALL-SEINÄ-VÄGG 1	Scale	1:50
Material	90x160	Date	13.02.2017
Drawer	RP	File	P5843-90 Oliver.dwg




























House	P5843-90 Oliver	Sheet	12
Drawing	WALL-SEINÄ-VÄGG 2	Scale	1:50
Material	90x160	Date	13.02.2017
Drawer	RP	File	P5843-90 Oliver.dwg






















House	P5843-90 Oliver	Sheet	13
Drawing	WALL-SEINÄ-VÄGG 3	Scale	1:50
Material	90x160	Date	13.02.2017
Drawer	RP	File	P5843-90 Oliver.dwg












































House	P5843-90 Oliver	Sheet	14
Drawing	CORNER DECORATION - HÖRN DEKORATION	Scale	1:50
Material		Date	13.02.2017
Drawer	RP	File	P5843-90 Oliver.dwg






Pos	P5843-90 Oliver	Pcs. St.	Profil(e) (mm)	L (mm)
001		24	90x160	5980
002	SPARE BEAM - VARALLAPALKKI - RESERVDL 	1	90x160	5980
003		4	90x160	4480
004		14	90x160	4480
005		1	90x80	4480
006		PM 1	90x160	4480
007		1	90x160	4480
008		1	90x160	4480
009		4	90x160	4087
010		2	90x160	3839
011		1	90x80	3839
012		1	90x80	3839
013		2	90x160	2841
014		1	90x80	2841
015		1	90x80	2841
016		1	90x80	2636
017		14	90x160	2636
020		4	90x160	2449
022		2	90x160	1833
025		4	90x160	1640
030		12	90x160	1347
031		1	90x80	1347
034		4	90x160	998
035		2	90x80	915
036		24	90x160	915
House P5843-90 Oliver		Material	File P5843-90 Oliver.dwg	Sheet 15




Pos	P5843-90 Oliver	Pcs. St.	Profil(e) (mm)	L (mm)		
038		1	90x80	743		
039		12	90x160	743		
040		8	90x160	743		
042		1	90x80	290		
043		12	90x160	290		
WA-1		1	90x948	4480		
WB-1		1	90x948	4480		
WC-1		1	90x948	4480		
HB	HIT BLOCK-ASENNUSPALKI-SLAG BRÄDA 	2	90x160	300		
LB1	LOFT FLOOR BEAMS-PARVIAPALKIT-LOFTBJÄLKAR 	11	43x140	2250		
FB1	FLOORBEAMS - LATTIAPALKIT - GOLVBJÄLKAR 	4	70x140	4184		
FB2	FLOORBEAMS - LATTIAPALKIT - GOLVBJÄLKAR 	4	70x70	4184		
FB5	FLOORBEAMS - LATTIAPALKIT - GOLVBJÄLKAR 	2	43x140	5770		
FB3	FLOORBEAMS - LATTIAPALKIT - GOLVBJÄLKAR 	10	43x140	4184		
FB6	FLOORBEAMS - LATTIAPALKIT - GOLVBJÄLKAR 	2	43x70	5770		
FB4	FLOORBEAMS - LATTIAPALKIT - GOLVBJÄLKAR 	10	43x70	4184		
BB2	COUNTERFLOOR HOLDING BOARDS-ROSSIPOHJAA KANNATTELEVAT LAUDAT-BRÄDER SOM HALLER TROSSBOTTEN 	10	90x19	4270		
BB1	COUNTERFLOOR HOLDING BOARDS-ROSSIPOHJAA KANNATTELEVAT LAUDAT-BRÄDER SOM HALLER TROSSBOTTEN 	4	70x19	4270		
FS2	SLEEPING FLOOR SUPPORTING SLAT-PARVIALATTIA TUKILISTA -LOFTGOLVLIST 	2	43x43	2720		
House	P5843-90 Oliver	Material	File	P5843-90 Oliver.dwg	Sheet	16

Pos	P5843-90 Oliver		Pcs. St.	Profil(e) (mm)	L (mm)
FS1	SLEEPING FLOOR SUPPORTING SLAT-PARVIALATTIA TUKILISTA -LOFTGOLVLIST 		2	43x43	1280
RB5		PURLINS - KATTO - ORRET - TAKASAR	2	68x190	3839
RB1		PURLINS - KATTO - ORRET - TAKASAR	2	68x190	3839
RB3		PURLINS - KATTO - ORRET - TAKASAR	1	68x190	3839
RB6		PURLINS - KATTO - ORRET - TAKASAR	2	68x190	2841
RB2		PURLINS - KATTO - ORRET - TAKASAR	2	68x190	2841
RB4		PURLINS - KATTO - ORRET - TAKASAR	1	68x190	2841
F1	FLOORBOARD - LATTIALAUTA - GOLVBRÄDE 	114 or -tai- eller 88	36+1 47+1	114x28 88x28	3250
F2	FLOORBOARD - LATTIALAUTA - GOLVBRÄDE 	114 or -tai- eller 88	36+1 47+1	114x28 88x28	2250
L1	LOFT BOARD - PARVIALATTIA - LOFTGOLV 	114 or -tai- eller 88	20+1 26+1	114x19 88x19	4095
R1	ROOFBOARD - KATTOLAUTA - TAKBRÄDE 	114 or -tai- eller 88	118+2 154+2	114x19 88x19	2750
FF1	SKIRTING SLAT - LATTIALISTA - GOLVLIST 			19x35	47 m
GB1	GABLE BOARD - KAAPELILAUTA - GAVELBRÄDA 		4	19x120	2800
GS1	BOARD MATCHING WITH GABLE BOARD-KAAPELILAUTA VASTAVA LAUTA-BRÄDA OVANPÅ GAVELBRÄDA 		4	19x70	2800
EB1	EAVE BOARD - RÄYSTÄSLAUTA - TAKFOTBRÄDE 		4	19x90	3340
ES1	EAVE SLAT - RÄYSTÄSLISTA - TAKFOTLIST 		4	30x40	3340
DB1	DECORATIVE - KORISTE - PRYDNADS 		2	19x90	200
CDB1	CORNER DECORATION BOARD- HÖRN DEKORATION BRÄDE 		22	120x19	2790
CDB2	CORNER DECORATION BOARD- HÖRN DEKORATION BRÄDE 		3	90x19	2790
CDB3	CORNER DECORATION BOARD- HÖRN DEKORATION BRÄDE 		16	70x19	2790
CB1	COVERING BOARD-PEITELAUTA-HYLLBRÄDA 		1	19x120	2900
SB1	SUPPORT BOARD-TUKILAUTA-KONSOL 		2	19x79	155
DT1	DOOR ASSEMBLING PROFILE-OVEN ASENNUSPROFIILI -DÖRR MONTERINGSPROFIL 		6	43x90	1950
WT1	WINDOW ASSEMBLING PROFILE-IKKUNA ASENNUSPROFIILI -FÖNSTER MONTERINGSPROFIL 		8	43x90	590
FLT1	ASSEMBLING PROFILE-ASENNUSPROFIILI-MONTERINGSPROFIL 		2	25x19	760
SJ1	SCREW JOINT-KIERRETANKO-GÄNGSTAPP 		6	ØM10	2770
House	P5843-90 Oliver	Material	File	P5843-90 Oliver.dwg	Sheet 17

Pos	P5843-90 Oliver		Pcs. St.	Profil(e) (mm)	L (mm)
RCM	ROOFBEAMS CONNECTING METAL-METALL FÖR SAMMANFOGNING AV TAKASAR-KATTO-ORRE YHTEENLITYSMETALLT		5	∅6	200
WCM	WALLBEAMS CONNECTING METAL-METALLPLATTA FÖR SAMMANFOGNING AV VÄGGEN BALKAR-SEINÄPALKKEJA METALLISET YHTEENLIITYMISLAATAT		2	60	60
	NAILS-NAULAT-SPIKAR FOR-VARTEN-FÖR FF1		110	∅2.0	40
	NAILS-NAULAT-SPIKAR FOR-VARTEN-FÖR F1, F2, L1, R1, BB1, BB2		1600	∅2.5	60
	SCREWS-RUUVIT-SKRUVAR FOR-VARTEN-FÖR WCM, CDB3		100	∅3.5	35
	SCREWS-RUUVIT-SKRUVAR FOR-VARTEN-FÖR GB1, GS1, EB1, ES1, DB1 C, CDB1, CDB2		280	∅4.5	50
	SCREWS-RUUVIT-SKRUVAR FOR-VARTEN-FÖR FS1, LB1, LB2, S		50	∅4.5	70
	SCREWS-RUUVIT-SKRUVAR FOR-VARTEN-FÖR FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6		60	∅4.5	90
	SCREWS-RUUVIT-SKRUVAR FOR-VARTEN-FÖR 005, 011, 012, 014, 015, 016, 031, 035, 038, 042, FB2, FB4, FB6		80	∅5.0	120
	SCREWS-RUUVIT-SKRUVAR FOR-VARTEN-FÖR RB1, RB2, RB3, RB4, RB5, RB6		20	∅6.0	160
LD1	LADDER-TIKAPUUT-STEGE		1	700	2760
D1	DOOR-OVI-DÖRR (right-oikea-höger) ORT_ST	P	1	1600	1990
W1	WINDOW-IKKUNAN-FÖNSTER ORT_ST_K		2	500	1990
			1		
			1		
			1		
D2	DOOR-OVI-DÖRR (left-jäljellä-vänster) AST	V	2	1000	1990
			2		
			2		

Pos	P5843-90 Oliver	Pcs. St.	Profil(e) (mm)	L (mm)
W2	WINDOW-IKKUNAN-FÖNSTER ORT_ST_SU 	2 2 2 2	1100	590
W3	WINDOW-IKKUNAN-FÖNSTER (right-oikea-höger) ORT_ST 	P 1 1 1	590	590
W4	WINDOW-IKKUNAN-FÖNSTER ORT_ST_SU 	1 1 1 1	765	590
W5	WINDOW-IKKUNAN-FÖNSTER ORT_ST_K 	1	1420	510
FL1	FRAME AROUND LOFT ENTRANCE 	1	1190	760




Detta är ett förslag för hur man kan placera plintarna (100-200 mm i diameter) för golvbjälklaget. Golvbjälkarna är med i byggsatsen, men inte plintarna. Använder man exempelvis 500-600mm långa murblock så kan man halvera antalet punkter. Lägg fuktskyddande papp mellan betong och trä

Tämä on ehdotus siitä, miten (100-200 mm läpimittaiset) jalat voidaan sijoittaa alapohjaa varten. Lattiapalkit ovat rakennussarjassa, mutta jalat ei ole. Kun käytetään esimerkiksi 500-600 mm pitkiä harkkoja, voidaan pisteiden määrä puoltaa. Aseta betonin ja puun väliin kosteudelta suojava pahvi

A proposal for placing plinths (100-200 mm in diameter) for floor beams. Floor beams are provided in the kit but plinths are not included. For example, by using 500-600 mm long masonry units, one can reduce the number of points 50%. Place cardboard between the concrete and wood to protect from moisture

House	P5843-90 Oliver	Sheet	20
Drawing	FOUNDATION PLAN - PLINTPLAN	Scale	1:50
Material		Date	13.02.2017
Drawer	RP	File	P5843-90 Oliver Foundation.dwg



Förslag på alternativ plintplan med bärlnor och plintar. Bärlnor 45x95 eller 45x120 och plintar ca 100-200 mm i diameter. (Bärlnor och plintar ingår ej i leveransen). Används exempelvis murblock, (ingår ej i leveransen) istället för plintar, kan man lägga bärlnorra platt mot dessa och på det sättet minska höjden på konstruktionen. I denna konstruktion kan man dessutom lägga en "boardskiva" mellan bärlnorra och golvbjälkarna och på det sättet bära upp bjälklagsisoleringen. Lagg fuktskyddande papp mellan betong och trä

Endotus valtoehtoisesta jalustasta kannattajilla ja jalolla. Kannattajat 45x95 tai 45x120 ja jalat läpimitataan n. 100-200 mm (kannattaja ja jalkoja ei ole toimituksessa). Käytettäessä esimerkiksi harkkoja (ei kuulu toimitukseen) jalkojen sijasta, voi kannattajat asettaa lappeelleen niitä vasten ja sillä tavoin vähentää rakenteen korkeutta. Tässä rakenteessa voi lisäksi asettaa levyn kannattajien ja lattiapalkkien väliin ja sillä tavoin kannattaa alapohjan eristystä. Aseta betonin ja puun väliin kosteudelta suojaava pahvi

A proposal for alternative plinth beam layout plan. Plinth beams 45x95 or 45x120 and plinths ca 100-200 mm in diameter (plinth beams and plinths are not included in the kit). For example, by using masonry units (not included in the kit) instead of plinths, one can lay plinth beams flat against the masonry units and in that way reduce the height of the structure. In this construction one can also add "plywood board" between plinth beams. Place cardboard between the concrete and wood to protect from moisture

House	P5843-90 Oliver	Sheet	21
Drawing	FOUNDATION PLAN - PLINTPLAN	Scale	1:50
Material		Date	13.02.2017
Drawer	RP	File	P5843-90 Oliver Foundation.dwg

#001	1,3	5980	24
#002		5980	1
#003	A,C	4480	4
#004	C	4480	14
#005	C	4480	1
#006	B	4480	1
#007	B	4480	1
#008	A	4480	1
#009	3	4087	4
#010	1,3	3839	2
#011	3	3839	1
#012	1	3839	1
#013	1,3	2841	2
#014	3	2841	1
#015	1	2841	1
#016	2	2636	1
#017	2	2636	14
#018	B,C	2460	2
#019	A	2460	1
#020	1	2449	4
#021	C	1833	2
#022	C	1833	2
#023	C	1643	2
#024	B	1640	2
#025	B	1640	4
#026	A	1572	2
#027	A	1508	2
#028	B	1450	2
#029	A,B,C	1382	3
#030	B	1347	12
#031	B	1347	1
#032	A	1212	2
#033	C	1104	2
#034	1	998	4
#035	A	915	2
#036	A	915	24
#037	B	911	2
#038	B	743	1
#039	B	743	12
#040	1,3	743	8
#041	A,B,C	380	6
#042	B	290	1
#043	B	290	12
#044	A,B,C	69	12