

Polartunnan Elegante -kylpytynnyri



Kylpytynnyri sähkölämmityksellä

Tekniset tiedot ja ohjeet



Sisältö

1 Yleistä tietoa	3
1.1 Symbolit	3
1.2 Määritelmät	4
1.3 Varoitukset	5
2 Käyttöalue	6
3 Kuljetus ja kokoonpano	7
3.1 Kuljetus	7
3.2 Kokoaminen	8
4 Käyttö	17
5 Muut vaarat	19
6 Huolto	19
7 Takuu	20

1. Yleistä tietoa

Tämä käsikirja sisältää tietoja yleisesti kylpytynnyristä, käsittelystä, kuljetuksesta, kokoonpanosta, käytöstä ja huollosta. Tuotetta käytettäessä ja huollettaessa tulee tutustua tähän käyttöohjeeseen.

Paino ilman vettä: 240 kg
Kokonaispaino veden kanssa: 1890 kg
Tilavuus: 1650 l

Kokonaispaino ei sisällä kylpyammeessa kylpevien ihmisten painoa. Kun asennat kylpyammeen, varmista, että alusta on valmistettu kestäen tynnyrin kokonaispainon ja oletettujen käyttäjien painon.

1.1 Symbolit



VAARA!
Välitön vaara!



HUOM!
Mahdollisesti vaarallinen tilanne.



HUMIOITHAN!
Tarkkaile huolellisesti.

1.2 Määritelmät

- **Tuote** – Kylpytynnyri sähkölämmittimellä
- **Käsittely** – Tuotteen kuljetus, kokoonpano tai huolto
- **Käyttö** – Tuotteen käyttö tuotteen oikean käsittelyn ja kokoamisen jälkeen
- **Kokoaminen** – Eri osien asennus
- **Kuljetus** – Tuotteen siirtäminen paikasta toiseen. Kuljetukseen kuuluu myös tuotteen nostaminen paikasta toiseen.
- **Muut riskit** – Riskit, joita esiintyy tuotetta käytettäessä
- **Huolto** – Toimenpiteet, jotka liittyvät tuotteen puhdistamiseen, korjaamiseen tai osien vaihtoon.
- **Käyttäjä** – Henkilö, joka on vastuussa tuotteen kuljetuksesta, käsittelystä, kokoonpanosta tai huollosta.
- **Takuu** – Myynnin jälkeinen aika, jolloin Polhus vastaa tuotteen teknisestä kunnosta. Takuuaika on 36 kuukautta ostosta lukuun ottamatta osia, joilla on 24 kuukauden takuu.
- **Kylpytynnyri** – Kylpytynnyrin osa, joka on täytetty vedellä
- **Varustus** – Suodatin, pumppu ja lämmitin (katso kuva 1), jotka on asennettu kylpytynnyriin lämmittämään ja puhdistamaan ammeessa olevaa vettä.

1.3 Varoitukset

Takuu on voimassa vain, jos noudatat tätä ohjetta ja täytät sen vaatimukset. Tuotetta saavat käsitellä ja huoltaa vain käyttäjät, jotka ovat lukeneet tämän oppaan ja ymmärtäneet sen sisällön. Käyttäjien on oltava vähintään 18-vuotiaita ja käytettävä suojavarusteita.

Jos tuotteen käsittelyn tai käytön aikana syntyy vaaratilanne, kaikki toiminta on lopetettava välittömästi. Tarvittaessa soita hätäkeskukseen.

Asennuksen ja huollon saavat suorittaa vain käyttäjät, jotka tuntevat tehtävät ja voivat suorittaa työn. Jos tuotteen rakenteeseen tehdään muutoksia, Polhusin on tarkastettava ja vahvistettava nämä muutokset.

Käsiteltäessä, koottaessa, huollettaessa tai käytettäessä tuotetta ja sen osia tulee noudattaa kaikkia vaadittuja valtion lakeja ja määräyksiä (tämän käsikirjan sisällön lisäksi) käyttäjien turvallisuuden ja takuun voimassaolon varmistamiseksi.

Takuu ei ole voimassa, jos ostaja on muuttanut tuotteen rakennetta tai käyttänyt ei-alkuperäisiä osia ilman Polhusin hyväksyntää.

Jos sinulla on kysyttävää tästä käyttöoppaasta, ota yhteyttä Polhusiin.

2. Käyttöalue

Tämä kylpytynnyri sopii ulkokäyttöön ympäri vuoden. Kylpytynnyrin vesi voidaan lämmittää sähkölämmityksellä. Meillä on erillinen käsikirja sähkölämmittimestä. Tätä ei käsitellä tässä oppaassa.

Tuotteen käyttö muuhun kuin aiottuun tarkoitukseen on kielletty.



VAARA!

Tuotteen käyttö sisätiloissa on ehdottomasti kielletty. Tällainen käyttö voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.



HUOM!

Tuotteen väärä käyttö voi vahingoittaa tuotetta tai aiheuttaa terveyshaittoja.



HUOMIOITHAN!

Muiden kuin alkuperäisten osien käyttö voi vahingoittaa tuotetta ja aiheuttaa hengenvaaran.

3. Kuljetus ja asennus

3.1 Kuljetus

Kylpytynnyri kuljetetaan lavalla kyljellään. Ennen kuin avaat pakkauksen, sinun tulee tarkistaa se varmistaaksesi, ettei se ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Jos havaitset vaurioita, sinun on ilmoitettava siitä kuljetusasiakirjassa (CMR).

Poista pahvi ja muovipakkausmateriaali tuotteesta ennen kokoamista. Poista kaikki varusteet, jotka on pakattu kylpytynnyrin sisään ennen sen kääntämistä.

Pakkauksen paino on noin 240 kg. Kylpytynnyrin kääntäminen oikeaan asentoon vaatii vähintään kolme henkilöä. Jos mahdollista, on suositeltavaa käyttää nostolaitteita. Kun kylpytynnyri on oikeassa asennossa, lava voidaan poistaa sivulta.

3.2 Asennus

Kun olet avannut pakkauksen, tarkista, että kaikki kuvan 1 osat ovat siellä. Jos jotain puuttuu, luo reklamaatio nettisivuillamme.

Paketti sisältää seuraavat osat:


1. Lasikuitukylpytynnyri
2. Lämpöpuulevy ja erillinen laitekaappi
3. Suodatinjärjestelmä
4. Sähkölämmitin
5. Pumppujärjestelmä
6. Lyhyt letku (2 kpl)
7. Suodatinpallot
8. Pitkä letku (2 kpl)



Kuva 1: Pakkauksen sisältö

Kylpytynnyrin osat:


1. Suodattimen ja lämmitysjärjestelmän aukko/sisääntulo
2. Suodattimen ja lämmitysjärjestelmän aukko/ulostulo
3. LED-valot
4. Veden tyhjennysaukko



Kuva 2: Kylpytynnyrin osat

Oikea asennusjärjestys:

1. Poista pahvi- ja muovipakkaukset eri osista.
2. Aseta kylpytynnyri valmiiksi valmistetulle tasaiselle ja kovalle alustalle
3. Irrota laitekaapin ovi. Irrota kannen alakulmassa olevat pyöreät ruuvit (näkyvä kuvassa 3) ja nosta kansi pois.



Kuva 3. Laitekaapin oven irrotus

Laitekaapin osat (näkyvä kuvassa 4 ja 5)

1. Suodattimen ja lämmitysjärjestelmän aukko/sisääntulo
2. Suodattimen ja lämmitysjärjestelmän aukko/ulostulo
3. Metallikannatin sähkölämmittimelle
4. LED-valojen ohjauspaneeli
5. 230V pistorasiat (3 kpl)
6. Sähkökaappi



Kuva 4. Laitekaapin sisältö



Kuva 5. Laitekaapin sisältö

Laitekaapin virransyöttö kuvan 5 mukaisesti on asennettava ammattilainen eli sähköasentaja. Asennuksen sähköinen osa on suoritettava voimassa olevien määräysten ja standardien mukaisesti.



Kuva 6: Lyhyen letkun ja suodatinjärjestelmän asennus

1. Kiinnitä lyhyt letku suodattimen ja lämmitysjärjestelmän aukkoon/ sisääntuloon ja kiristä puristin.
2. Asenna suodatinjärjestelmä laitekaappiin kuvan 6 mukaisesti. Katso Suodatinjärjestelmän käsikirjaa järjestelmää asentaessasi. Suodatinjärjestelmän asennusalustaa ei tarvita, kun se asennetaan laitekaappiin.

3. Liitä sähkölämmitin lyhyeen letkuun, jonka olet jo asentanut ja kiristä puristin. Kiinnitä se metallikiinnikkeeseen. Katso sähkölämmittimen käsikirjaa asentaessasi sähkölämmittintä.



Kuva 7: Sähkölämmittimen asennus

4. Asenna pumppujärjestelmä laitekaappiin kuvan 8 mukaisesti. Pumppujärjestelmän asennuksen yhteydessä katso pumppujärjestelmän käsikirja.



Kuva 8: Pumppujärjestelmän asennus

5. Asenna loput letkut kuvan 9 mukaisesti. Kiristä puristimet.
6. Sähkölämmittimen ja pumppujärjestelmän liittäminen laitekaapin pistorasioihin (katso kuva 5).
7. Asenna ovi laitekaappiin ja kiinnitä ruuvit.
8. Täytä kylpytynnyri vedellä.



Kuva 9: Letkujen asennus

4. Käyttö

Ennen kuin käytät kylpytynnyriä, lue tämä ohje ja tarkista seuraavat seikat:

1. Tarkista, että asennus on suoritettu oikein (näiden ohjeiden mukaan)
2. Tarkista ennen laitteen käynnistämistä, että kylpytynnyrin vesi on vähintään 5 cm suodattimen ja lämmitysjärjestelmän aukon/ sisäänkäynnin yläpuolella (yläaukko).
3. Tarkista, että kylpytynnyrin tyhjennystulppa on suljettu.
4. Tarkista, että kylpytynnyri ei vuoda.
5. Tarkista, että letkut eivät vuoda.
6. Tarkista, että kylpytynnyri, varusteet ja niiden välissä olevat letkut on asennettu oikein (katso kuva 3 ja 10).
7. Tarkista, että veden lämpötila on sopiva käyttöä varten. Käytä tähän lämpömittaria.

Suodatinjärjestelmän, pumppujärjestelmän ja sähkölämmittimen käytön tulee tapahtua niiden käyttöohjeiden mukaisesti.



VAARA!

Kylpytynnyriä laitteineen ei saa kytkeä päälle ennen kuin kylpytynnyri on täytetty vedellä.

Kun sähkölämmitin on käytössä, vedensyöttö on varmistettava. Suositeltu veden lämpötila on 35-38 °C. Korkeammat lämpötilat voivat aiheuttaa terveysongelmia.

Jos haluat säilyttää veden kylpytynnyrissä pidempään ja välttää veden vaihtamista jokaisen käyttökerran jälkeen, suosittelemme käyttämään puhdistus suolaa tai Dutrion-altaanpuhdistustabletteja käyttöohjeen mukaisesti. Älä käytä karkeita materiaaleja tai teräviä esineitä kylpytynnyrin puhdistamiseen.

Jos et käytä kylpytynnyriä, se on peitettävä. Kannen päällä ei saa istua, seistä tai kävellä! Talvella älä anna veden jäätyä laitteisiin tai letkuihin.



HUOMIOITHAN!

Kloorin tai muiden Polhusin kieltämiel kemikaalien käyttö voi mitätöidä takuun.



HUOMIOITHAN!

Virheellinen huolto tai käyttö voi mitätöidä takuun

5. Muut vaarat

Muut vaarat ovat riskejä, jotka jäävät jäljelle sen jälkeen, kun tuotteen turvatoimenpiteet on otettu käyttöön.



VAARA!

Älä jätä lapsia ilman valvontaa kylpytynnyriin tai sen läheisyyteen. Hukkumisvaara!



VAARA!

Märät pinnat voivat olla liukkaita. Loukkaantumisvaara!

6. Huolto

On suositeltavaa pestä kylpytynnyri jokaisen käyttökerran jälkeen. Kylpytynnyrin voi puhdistaa painepesurilla, mutta voit käyttää myös taloustavaroita, kuten rättejä tai sieniä.

Irrota päävirtalähde ennen huoltoa, puhdistusta tai jos teet mitä tahansa muutosta laitekaappiin. Suodatinjärjestelmän, pumppujärjestelmän ja sähköosien huolto tulee suorittaa vastaavien käyttöohjeiden mukaisesti.

7. Takuu

Takuu koskee materiaali- ja tuotantovirheitä ja on voimassa 36 kuukautta lukuun ottamatta osia, joille myönnetään 24 kuukauden takuu. Takuu on voimassa, jos käyttäjä on lukenut tuotteen käyttö- ja huolto-ohjeet ja noudattanut niitä.

HUOM! Kaupalliseen käyttöön tarkoitettuja tuotteita koskevat muut takuut.

- Takuu ei koske puulle tyypillisiä vikoja, kuten värimuutoksia, säännöllisen kosteuden aiheuttamia muutoksia, halkeamia jne.
- Pakkasvaurioita ei kateta, sillä ne voidaan välttää tuotteen oikealla käytöllä. Takuu ei kata äärimmäisistä tilanteista tai muista äärimmäisistä sääilmiöistä aiheutuneita vaurioita.
- Takuu ei kata normaalia käytöstä johtuvaa kulumista. Takuu ei myöskään kata kemikaalien tai auringonvalon aiheuttamia värimuutoksia kylpytynnyrin muoviosissa.
- Takuu ei kata kemikaalien väärinkäytöstä johtuvia korroosiovaurioita.
- Takuu ei myöskään kata muita kuluja, kuten terassin rakentamista tai purkamista.
- Takuu ei kata kuplajärjestelmään joutuneen veden aiheuttamia vaurioita sellaisenaan, tällaiset vauriot voidaan välttää asianmukaisella käytöllä.
- Takuu raukeaa, jos yrität muokata tai korjata tuotetta itse tai jos sitä käytetään väärin.
- Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on säilytetty väärässä paikassa tai väärässä ympäristössä.
- Takuu on voimassa, jos ostaja ilmoittaa toimittajalle kohtuullisessa ajassa (7 vrk) virheen ilmenemisestä. Ostajan tulee kuvata selkeästi vauriot.